Memória de Cálculo

Memória de Cálculo						
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOCAO	М	200,12	=		
1.2	RETIRADA DE ARVORES	UN	11,0	=		
1.3	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	M ²	2.172,75			
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0	=		
2	PÓRTICOS					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,0	=		
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,5	=		
2.3	CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E	M ³	3,5	=		
2.5	LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM)05 USO) REVESTIMENTO EM ACM	m²	98,47	-		
2.6	PORTICO	UN	1,0	=		
3	RAMPA					
3.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	2,0	=		
3.2	GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZDO ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS	М	31,05	=		
3.2.3	CONCRETO ARMADO FCK 30MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E	M ³	3,4	=		
3.3	LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM)05 USO) PISO					
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	99,8	=		
3.3.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	99,8	=		
3.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	99,8	=		
5	ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE					
5	PINTURA					
5.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,16	=		
6	INSTALAÇÕES ELETRICA					
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=6M -	UN	20,0	=		
6.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W -	UN	40,0	=		
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	UN	20.0	-		
6.4	220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	M	225,82			
0.1	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E		220,02			
6.5	INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	М	63,49	=		
6.6	INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	М	80,73	=		
	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		,			
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 03/2023	М	78,84	=		
6.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -	UN	3,0	=		
6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	М	348,0	=		
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	1.114,6	=		
6.11	AF_03/2023 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	1,0	=		
6.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN	6,0	=		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					
6.13	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0	=		
6.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,0	=		
6.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0	=		
6.16	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	7,0	=		
6.17	CORRUGADO QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	1,0	=		
	TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	5.,	1,0			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
7.1	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,0	=		
7.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X	UN	9,0	=		
7.3	1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	UN	9,0	=		
7.4	5648) REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA,	UN	11,0			
	DE 1/2"					
7.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	М	202,14	=		
7.6	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,0	=		
8	LOUÇAS METAIS					
8.1	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE,	UN	9,0	=		
	SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERÁL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120)					
9	PAVIMENTAÇÃO					
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.555,22	=		
0.3			470.0-			
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	476,27	=		
	AF_10/2022					

9.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100/15X/13X/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	404,4	-
9.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,58X6,5419 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	М	6,28	=
9.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	М	9,6	=
9.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALLELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	169,25	=
9.7	PAISAGISMO			
9.7.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	142,42	=
9.7.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU	UN	5,0	=
9.7.3	IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UN	3,0	=
9.7.4	M. AF_05/2018 Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3,0	=
9.7.5		un		
	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio		4,0	
9.7.6	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	40,0	
9.7.7	Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio	un	8,0	=
9.7.8	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	20,0	=
9.7.9	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	3,0	=
9.7.10	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	4,0	=
9.7.11	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	40,0	=
9.7.12	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	8,0	=
9.7.13	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e	un	20.0	=
11	plantio EQUIPAMENTOS		-5,0	
11.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10	un	16,0	
11.1	réguas de madeira, inclusive pintura	un	16,0	=
11.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF, 11/2021	m²	16,16	=
11.3	Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4*existente.	un	2,0	=
11.4	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,0	=
11.5	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,0	=
11.6	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2*, conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	2,0	=
11.9	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LÍVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0	=
11.10	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LÍVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,0	-
11.11	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,0	=
11.12	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,0	=
11.13	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,0	
11.14	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto	Un	4,0	
11.14	armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Oii	4,0	-
12	CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 1800OL			
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,48	=
12.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,11	=
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,16	=
12.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	21,66	
12.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	43,32	
12.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	30,66	=
12.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	14,64	=
13	SERVIÇOS SINAIS			
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	800,0	=

Total sem BDI Total do BDI Total Geral